



Odhlučněné invertorové elektrocentrály



Model	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Konektor pro ATS	Konektor pro dálkový start	Cena (€)
KGG20i	2,0	230	ruční	NE	NE	478,-
KGG35Ei	3,5	230	elektrické / ruční	NE	NE	751,-
KGG42Ei-DF	4,2 (benzín) / 4 (LPG)	230	elektrické / ruční	NE	NE	1.004,-
KGG76Ei	7,6	230	elektrické / ruční	ANO	NE	1.350,-
KGG90Ei-DF	8,9 (benzín) / 8,0 (LPG)	400/230	elektrické / ruční	ANO	ANO	2.485,-
KGG120Ei-DF	13,0 (benzín) / 11,0 (LPG)	400/230	elektrické / ruční	ANO	ANO	5.869,-



Benzínové elektrocentrály rámové



Model	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Konektor pro ATS	Konektor pro dálkový start	Cena (€)
K4000R	3,8	230	ruční	NE	NE	492,-
K5500R	5,5	230	ruční	NE	NE	773,-
K10000R	8,0	230	ruční	NE	NE	915,-
K12000R	9,5	230	ruční	NE	NE	1.233,-
K12000R-3	11,9	400/230	ruční	NE	NE	1.284,-
KGG15000LEK-T	15,0	400/230	elektrické	ANO	ANO	3.052,-
KGG20000LEK-T	20,6	400/230	elektrické	ANO	ANO	4.232,-



Naftové elektrocentrály rámové



Model	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Konektor pro ATS	Konektor pro dálkový start	Cena (€)
K6100XE	5,5	230	elektrické / ruční	ANO	NE	1.114,-
K6100XE-3	6,6	400/230	elektrické / ruční	ANO	NE	1.155,-
K8000LE-T	8,1	400/230	elektrické	ANO	NE	1.460,-



Naftové elektrocentrály kapotované - STANDARD



Model	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Konektor pro ATS	Konektor pro dálkový start	Cena (€)
K6100SE	5,3	230	elektrické	ANO	ANO	1.407,-
K6100SE-3	6,6	400/230	elektrické	ANO	ANO	1.460,-
K8000SE-T	7,9	400/230	elektrické	ANO	ANO	1.796,-



Naftové elektrocentrály kapotované - RENTAL



Model	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Konektor pro ATS	Konektor pro dálkový start	Cena (€)
KD8600SE	6,3	230	elektrické	ANO	ANO	1.897,-
KD8600SE-T	7,9	400/230	elektrické	ANO	ANO	1.976,-
KD10000SE	8,5	230	elektrické	ANO	ANO	2.481,-
KD10000SE-T	10,6	400/230	elektrické	ANO	ANO	2.821,-
KD14000SE-T	13,8	400/230	elektrické	ANO	ANO	4.313,-
KD16000SE-T	16,3	400/230	elektrické	ANO	ANO	4.708,-
KD20000SE-T	18,8	400/230	elektrické	ANO	ANO	5.143,-

Pozn. Elektrocentrály jsou vybaveny zásuvkami s krytím IP67, proudovým chráničem a Lithiovou baterií



Naftové elektrocentrály kapotované - INVERTOROVÉ



Model	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Konektor pro ATS	Konektor pro dálkový start	Cena (€)
KD9100SEi-T	8,1	400/230	elektrické	ANO	ANO	2.286,-
KD11000SEi-T	10,6	400/230	elektrické	ANO	ANO	3.368,-

Pozn. Elektrocentrály jsou vybaveny invertorovou technologií, zásuvkami s krytím IP67, proudovým chráničem a Lithiovou baterií



Elektrocentrála AKU

Model	Jmenovitý výkon (W)	Špičkový výkon po dobu max. 10s (W)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Cena (€)
KPG3600	3600	7200	230	23,8	2.942,-



Příslušenství

Obj. č.	Popis	Pro modely	Cena (€)
ATS-W-50A-1	Automatický systém zapnutí / vypnutí při výpadku sítě - ATS (kabel 15 m)	Pro elektrocentrály s výstupem 230 V do výkonu 9 kVA	314,-
ATS-W-80A-1	Automatický systém zapnutí / vypnutí při výpadku sítě - ATS (kabel 15 m)	Pro elektrocentrály s výstupem 230 V do výkonu 16 kVA	494,-
ATS-W-25A-3	Automatický systém zapnutí / vypnutí při výpadku sítě - ATS (kabel 15 m)	Pro elektrocentrály s výstupem 400 V do výkonu 15 kVA	314,-
ATS-W-40A-3	Automatický systém zapnutí / vypnutí při výpadku sítě - ATS (kabel 15 m)	Pro elektrocentrály s výstupem 400 V do výkonu 20 kVA	494,-
T120	Programátor pro automatické starty / testování	Pro modely s ATS	90,-
RC-300-3000	Bezdrátové dálkové ovládání, až 300 m	Pro modely s konektorem pro dálkový start	90,-
ADAPT32/16	Adaptér 230 V - 1 x 32 A / 3 x 16 A, jistič	Pro modely se zásuvkou 230 V / 32 A	101,-
OILEX16	Sada pro výměnu oleje	pro všechny modely	18,-

KOMPAK

Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceník je platný od 1.9.2026. Ceny katalogových modelů neuvedených v tomto ceníku poskytujeme na vyžádání. Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.