

TOPIDLA » VENTILÁTORY » ODVLHČOVAČE » OCHLAZOVAČE » ČISTIČKY VZDUCHU » KLIMATIZACE
platnost od 1.8.2026

TOPIDLA



B1.8ECA



B2PTC/ B3PTC

Tato elektrická topidla nabízí výhodný poměr cena / výkon, nespotřebovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabráňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO POLOPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 PTC	1/2 kW	230 V	8,7 A	97 m³/h	ano	60,00 €
B 3 PTC	1,5/3 kW	230 V	13 A	97 m³/h	ano	76,00 €
B 1.8 ECA	0,65/1,3/2,0 kW	230 V	8,7 A	184 m³/h	ano	70,00 €
B 3 ECA	1,5/3,0 kW	230 V	13,0 A	288 m³/h	ano	90,00 €



B3.3 IT



B9 IT



B22 IT

Tato profesionální elektrická topidla jsou určena i do náročnějšího provozu, jako například pro stavby a průmyslové provozy. Nespotřebovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, mají zabudovaný prostorový termostat, přepínání léto-zima jen pro ventilaci, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabráňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

ELEKTRICKÁ TOPIDLA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 IT	1/2 kW	230 V	8,7 A	184 m³/h	ano	96,00 €
B 3,3 IT	1,65/3,3 kW	230 V	14,5 A	510 m³/h	ano	126,00 €
B 5 IT	2,5/5 kW	400 V	7,2 A	510 m³/h	ano	180,00 €
B 9 IT	4,5/9 kW	400 V	13 A	800 m³/h	ano	236,00 €
B 15 IT	7,5/15 kW	400 V	22 A	1700 m³/h	ano	386,00 €
B 22 IT	11/22 kW	400 V	32 A	2400 m³/h	ano	670,00 €

Volitelné příslušenství

Přívodní kabel 5 m	B5/9IT	4515.331				74,00 €
Přívodní kabel 10 m	B5/9IT	4515.332				104,00 €
Přívodní kabel 5 m	B15/22IT	4515.333				160,00 €
Přívodní kabel 10 m	B15/22IT	4515.334				240,00 €



Tato nová závěsná topidla jsou dodávána s konzolí pro upevnění na stěnu, umožňující nasměrovat topidlo na 45 st. Topidla se ovládají pomocí dálkového ovládání, funkce jsou - časové nastavení vytápění, ventilace, poloviční výkon, plný výkon.



TR9D

ZÁVĚSNÁ ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	cena bez DPH
TR 3 D	1,65/3,3 kW	230 V	14,35 A	470 m³/h	330,00 €
TR 9 D	4,5/9,0 kW	400 V	13 A	670 m³/h	600,00 €
Bezdrátové dálkové ovládání ACC92					100,00 €

Pozn. Bez dálkového ovládání nelze topidlo spustit, jedním ovladačem můžete ovládat až 9ks topidel TR3/9D.



Tato nová elektrická speciální topidla jsou určena k hubení hmyzu, brouků a škůdců pomocí tepla, protože jsou konstrukčně schopná daný prostor vytopit až na teplotu 60 °C. Součástí balení je digitální pokojový termostat THK.



EKO9

ELEKTRICKÁ TOPIDLA K HUBENÍ ŠKŮDCŮ POMOCÍ TEPLA

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
EKO 3	2,8 kW	230 V	12,4 A	800 m³/h	součástí - THK	1 183,00 €
EKO 9	9,0 kW	400 V	13,8 A	1400 m³/h	součástí - THK	2 525,00 €

Pozn. Podrobnější informace získáte u svého prodejce.



RS40



B18EPR



B30EPR

Tato profesionální elektrická topidla lze použít s připojením pružné hadice, velká kola usnadňují přepravu, mají manuální reset a lze je doplňkově propojit s pokojovým termostatem, který umožňuje nastavení požadované teploty v prostoru. Nespotebovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost a mají přepínač léto-zima jen pro ventilaci. Motory s tepelnou ochranou a termostaty proti přehřátí jsou samozřejmostí.

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 18 EPR	9,0/18,0 kW	400 V	26 A	1700 m³/h	možno (TH5)	870,00 €
B 30 EPR	15,0/30,0 kW	400 V	43,5 A	3500 m³/h	možno (TH5)	1 691,00 €
RS 40	13,0/26,0/40,0 kW	400 V	58 A	3100 m³/h	na topidle	1 852,00 €

Volitelné příslušenství

Termostat pokojový TH-5 (3m)	B18/B30	4150.109	64,00 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	B18/B30	4150.112	98,00 €
Hadice pružná černá 31cm /7,6m	B18EPR	4515.230	160,00 €
Hadice pružná černá 41cm /7,6m	B30EPR	4515.231	215,00 €
Hadice pružná černá 51cm /7,6m + adaptér	RS40	4515.236+4210.180	368,00 €
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)	B18EPR	4511.808	166,00 €
Hadice pružná černá 23cm /7,6m (2vývody)	B18EPR	4515.234	147,00 €
Prodlužovací kabel 5 m	B18EPR	4515.333	160,00 €
Prodlužovací kabel 10 m	B18EPR	4515.334	240,00 €
Prodlužovací kabel 5 m	B30/RS40	4515.335	260,00 €
Prodlužovací kabel 10 m	B30/RS40	4515.336	404,00 €



Tato sálavá infračervená elektrická topidla pracují naprosto bezhlučně a nespotřebovávají kyslík. Jejich účinnost je okamžitá po zapnutí a vydávají sálavé infračervené teplo. Lamy neoslňují a jejich životnost je 5000 hodin.



HALL3000



HALL1500

ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Napětí	Proud	cena bez DPH
TS 3 A	0,8/1,6/2,4 kW	230 V	10,5 A	416,00 €
HALL 1500	1,5 kW	230 V	6,5 A	300,00 €
stojan pro HALL 1500				158,00 €
HALL 3000	1,5/3 kW	230 V	13,0 A	600,00 €



Tato sálavá infračervená elektrická topidla jsou vhodná pro vytápění venkovních i vnitřních prostor, jako zahrádek restaurací, teras a zahrad, skladů, obchodů. Jsou bezhlučná a vykazují okamžitou účinnost.



FACT 20

ELEKTRICKÉ INFRAČERVENÉ TOPIDLO

Model	Výkon	Napětí	Infračervené záření	cena bez DPH
FACT 20	2,0 kW	230 V	krátké vlny	340,00 €



Tento plynový terasový sálač zpřijemní venkovní posezení na zahrádkách a terasách v létě i zimě. Bez závislosti na elektrickém proudu. Sálač je vybaven podvozkem pro snadnou manipulaci.



PLYNOVÝ TERASOVÝ SÁLAČ

Model	Max. výkon	Druh plynu	Max. spotřeba plynu	Hmotnost	cena bez DPH
BP-13	13 kW	propan-butan	1,06 kg/h	27 kg	257,00 €

MASTER®



B35-70CED



B300CED



B100-150CED

Tato profesionální naftová topidla s přímým spalováním nabízí velký průtok vzduchu, možnost propojení s doplňkovým prostorovým termostatem a motor s tepelnou ochranou. Samozřejmostí je spalovací komora z nerezové oceli a palivové nádrže s ukazatelem stavu paliva. Modely B100-150CED a B300CED jsou standardně vybavena podvozkem. U modelů B35-70CED je podvozek možno dokoupit. Tato topidla jsou vhodná i do náročnějšího provozu jako jsou stavby, průmyslové haly, opravní stroje nebo půjčovny.

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 35 CED	10 kW	elto/nafta	15 l	0,8 kg/h	280 m³/h	476,00 €
B 70 CED	20 kW	elto/nafta	19 l	1,6 kg/h	400 m³/h	486,00 €
B 100 CED	29 kW	elto/nafta	44 l	2,3 kg/h	800 m³/h	674,00 €
B 150 CED	44 kW	elto/nafta	44 l	3,5 kg/h	900 m³/h	799,00 €
B 300 CED	44/88 kW	elto/nafta	105 l	3,5/7 kg/h	900/1800 m³/h	1 591,00 €

Volitelné příslušenství

Podvozek s koly	B35/70CED	4103.925	82,00 €
Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	64,00 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	98,00 €
Termostat pokojový THD (5m) - digitální	všechny modely	4150.133	274,00 €
Termostat pokojový THD (10m) - digitální	všechny modely	4150.134	294,00 €



Tyto profesionální naftová topidla s přímým spalováním a vysokotlakým čerpadlem paliva nabízí navíc doplňkovou možnost připojení předehřevu a pokojového termostatu. Po vypnutí stroje dochází k jeho dochlazení. Trojitá filtrace paliva a elektronický systém kontroly plamene fotobuňkou. Samozřejmostí je osazení vysoce kvalitním palivovým čerpadlem a u všech těchto strojů i podvozkem pro snadnou manipulaci.



B180



B360

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A VYSOKOTLAKÝM ČERPADLEM PALIVA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 180	48 kW	elto/nafta	36 l	3,8 kg/h	1550 m³/h	1 091,00 €
B 230	65 kW	elto/nafta	65 l	5,2 kg/h	3000 m³/h	1 951,00 €
B 360	111 kW	elto/nafta	105 l	8,83 kg/h	3300 m³/h	2 251,00 €

Volitelné příslušenství

Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	64,00 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	98,00 €
Termostat pokojový THD (5m) - digitální	všechny modely	4150.133	274,00 €
Termostat pokojový THD (10m) - digitální	všechny modely	4150.134	294,00 €
Předehřev paliva	B180	4100.827	172,00 €
Předehřev paliva	B230/B360	4033.049	172,00 €
Konektor pro připojení externí palivové nádrže	B230/B360	31022985	378,00 €

MASTER®



Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním a zabudovanou palivovou nádrží splňují požadavky všech provozů. Mají odtaž spalín a možnost připojení pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vhání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavená tepelným výměníkem a termostatem zabráňujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení přehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci.

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 77 E	21 kW	elto/nafta	36 l	1,67 kg/h	1550 m³/h	1 203,00 €
BV 110 E	34 kW	elto/nafta	65 l	2,71 kg/h	1800 m³/h	1 991,00 €
BV 170 E	49 kW	elto/nafta	65 l	3,9 kg/h	1800 m³/h	2 191,00 €
BV 290 E	85 kW	elto/nafta	105 l	6,8 kg/h	3300 m³/h	2 851,00 €

Volitelné příslušenství

Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	64,00 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	98,00 €
Termostat pokojový THD (5m) - digitální	všechny modely	4150.133	274,00 €
Termostat pokojový THD (10m) - digitální	všechny modely	4150.134	294,00 €
Přehřev paliva	BV77	4100.827	172,00 €
Přehřev paliva	BV110/170/290	4033.049	172,00 €
Hadice pružná PVC 31cm / 3m + adaptér	BV77	4515.572+4034.929	210,00 €
Hadice pružná černá 31cm / 7,6m + adaptér	BV77E	4515.230+4034.929	288,00 €
Hadice pružná černá 34cm / 7,6m + adaptér	BV110/170E	4515.237+4034.890	332,00 €
Hadice pružná černá 41cm / 7,6m + adaptér	BV290E	4515.231+4034.895	390,00 €
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)	BV110/170	4034.898	492,00 €
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)	BV290	4034.911	506,00 €
Hadice pružná černá 31cm / 7,6m (2-vývody)	BV110/270/270	4515.230	160,00 €
Komínová roura 120mm/1m	BV77	4013.260	80,00 €
Komínová stříška 120mm	BV77	4013.262	54,00 €
Komínová roura 150mm/1m	BV110/170/290	4013.243	100,00 €
Komínová stříška 150mm	BV110/170/290	4013.249	72,00 €
Quick konektor pro připojení externí nádrže	BV110/170/290	31022985	378,00 €
Kryt proti dešti	BV110/170	4514.651	138,00 €
Kryt proti dešti	BV290	4514.650	180,00 €
Kryt proti dešti	BV77	4514.652	94,00 €



MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ

Model	Výkon	Ventilátor	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 400	110/80 kW	plug fan	elto/nafta	150 l	10,2/7,7 l/h	6200 m³/h	5 350,00 €

Pozn. Kompletní nabídku volitelného příslušenství si vyžádejte u svého prodejce.

MASTER®



Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním bez zabudované palivové nádrže splňují požadavky všech provozů. Mají odtah spalin a možnost připojení 4, 2 nebo 1 pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vhání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavená tepelným výměníkem a termostatem zabraňujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení přehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci. Jsou vybavené profesionálním hořákem zn. Riello a přepínačem léto-zima jen pro ventilaci. Také termostatem ventilátoru s auto resetem.



BV471S

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM BEZ ZABUDOVANÉ PALIVOVÉ NÁDRŽE

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 471 S	136 kW	elto/nafta	přídavná	12,93 kg/h	8500 m³/h	6 499,00 €
BV 471 SE - InfoAir*	136 kW	elto/nafta	přídavná	12,93 kg/h	8500 m³/h	6 826,00 €
BV 691 SE - InfoAir*	225 kW	elto/nafta	přídavná	21,44 kg/h	12800 m³/h	8 366,00 €

Pozn. Komplettní nabídku volitelného příslušenství si vyžádejte u svého prodejce.

*InfoAir - možnost aktivace dálkového monitorovacího zařízení.



Tato stacionární naftová topidla s nepřímým spalováním mají vestavěnou palivovou nádrž, zabudovaný hořák s elektronickou kontrolou plamene fotobuňkou a odstředivý ventilátor. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a topidla jsou navíc vybavené termostatem s automatickým resetem a přepínáním zima-léto jen pro ventilaci. Tato topidla lze použít pro větší skladovací, výrobní prostory a dílny.



STACIONÁRNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Nádrž	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
F 30	27,55 kW	elto/nafta	80 l	2,18 kg/h	2700 m³/h	4 978,00 €
F 60	59,63 kW	elto/nafta	110 l	4,71 kg/h	6000 m³/h	6 072,00 €
F 80	79,88 kW	elto/nafta	110 l	6,32 kg/h	7800 m³/h	7 617,00 €



Naftová infračervená topidla MASTER řady XL vynikají svou nízkou hlučností, sálavým infračerveným ohřevem bez proudění vzduchu a palivovou nádrží s ukazatelem stavu paliva. Samozřejmostí je elektronický systém kontroly plamene s fotobuňkou a dochlazováním motoru po vypnutí. Zabudovaný termostát zabraňuje přehřátí stroje. Modely XL9SR a XL91 jsou standardně vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci. Všechny tři modely je možné propojit s doplňkovým prostorovým termostatem.



XL61



XL9SR



XL91

MOBILNÍ NAFTOVÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	cena bez DPH
XL 61	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	970,00 €
XL 91	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	2 491,00 €
XL 9 SR	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	2 851,00 €

Volitelné příslušenství

Termostát pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	64,00 €
Termostát pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	98,00 €
Termostát pokojový THD (5m) - digitální	XL91	4150.133	274,00 €
Termostát pokojový THD (10m) - digitální	XL91	4150.134	294,00 €
Přehřev paliva	XL9SR/XL91	4033.049	172,00 €
Podvozek s koly	XL61/DC61	4201.159	86,00 €

MASTER®



Tato plynová topidla s ručním piezo zapalováním jsou vybaveny bezpečnostním plynovým ventilem s termočlánkem, elektro-ventilem a motorem s tepelnou ochranou. Součástí regulátoru je bezpečnostní ventil, který zastaví přívod plynu v případě, že přívodní plynová hadice praskne. Motor s tepelnou ochranou je samozřejmostí. Regulátor a plynová hadice jsou součástí stroje. Tato topidla jsou vhodná pro stavbu, dílnu, zemědělství i domácí použití.



BLP17-33M



BLP53-73M

PLYNOVÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MANUÁLNÍM PIEZO ZAPLOVÁNÍM

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 17 M	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m³/h	180,00 €
BLP 33 M	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m³/h	280,00 €
BLP 53 M	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m³/h	436,00 €
BLP 73 M	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m³/h	500,00 €
Volitelné příslušenství					
Propojovací sada na 2 PB lahve	všechny modely	4515.914+4515.912			98,00 €



Tato plynová topidla s elektronickým piezo zapalováním je možné napojit na doplňkový pokojový termostat a tím nastavit požadovanou teplotu v prostoru. Ionizační elektroda nepřetržitě kontroluje přítomnost plamene a po vypnutí dochází k dochlazení stroje. Regulátor a přívodní hadice jsou součástí stroje.



BLP73ET



BLP103ET

PLYNOVÁ TOPIDLA S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 73 ET	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m³/h	730,00 €
BLP 103 ET	57-103 kW	PB	6,66 kg/h	3260 m³/h	1 051,00 €
Volitelné příslušenství					
Termostat pokojový TH-5 (3m)		všechny modely	4150.109		64,00 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)		všechny modely	4150.112		98,00 €
Termostat pokojový THD (5m) - digitální		všechny modely	4150.133		274,00 €
Termostat pokojový THD (10m) - digitální		všechny modely	4150.134		294,00 €
Propojovací sada na 2 PB lahve		všechny modely	4515.914+4515.912		98,00 €



Tyto kompaktní profesionální odvlhčovače vzduchu mají možnost nepřetržitého provozu, mají odolné kovové kryty, takže jsou vhodné pro širší využití, např. na stavbách a jsou vhodné pro půjčovny. Mají zabudovaný vlhkoměr a vzduchový

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ - KOMPAKT

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH721P AKCE	21 l / 24 h	kovové	4,7 l	240 m³/h	457,00 €
DH732P AKCE	30 l / 24 h	kovové	6,5 l	160 m³/h	665,00 €
DH752P AKCE	47,2 l / 24 h	kovové	5,7 l	350 m³/h	959,00 €
DH792	100 l / 24 h	kovové	15,0 l	1000 m³/h	2 149,00 €

Volitelné příslušenství

Čerpadlo na odvod kondenzátu	DH752/792	4512.442	176,00 €
------------------------------	-----------	----------	----------



Tento kondenzační odvlhčovač odstraňuje z místnosti vlhkost a tím brání vzniku plísní a rozvoji bakterií. Filtř s aktivním uhlíkem také ostraňuje nepříjemné pachy. Má nízkou hmotnost a snadnou manipulaci. Jeho provoz je s minimální hlukostí a snadnou obsluhou. Používá se v bytech, sklepech, knihovnách, koupelnách atd..



DH720P

ODVLHČOVAČ PRO DOMÁCNOST A KANCELÁŘ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH720P	20 l / 24 h	plastové	5,0 l	150 m³/h	408,00 €



Kondenzační odvlhčovače AD jsou navrženy s ohledem na dlouhou životnost a vysokou účinnost. Snadný přístup k hlavním komponentům po odejmutí předního / horního krytu, čištění a údržba jsou snadné. Odvlhčovače jsou vybaveny profesionálním digitálním ovládacím panelem s jednoduchým ovládáním (ovládání 3 tlačítka) a přípravou pro dálkové monitorování. Měření kWh a neresetovatelné počítadlo motohodin ve standardní výbavě. Možnost nepřetržitého provozu. Integrovaný noční režim zajišťuje tišší chod v obývaných prostorách. AD935, AD935S, AD955 s automatickou kontrolou naplnění. Model AD935S je navíc vybaven topným tělesem o výkonu 1 kW a adaptérem pro rozvod teplého vzduchu pomocí 2 hadic. Teleskopické madlo a integrovaná kola zajišťují pohodlnou manipulaci.

Dantherm
CLIMATE SOLUTIONS



AD955



AD935S

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
AD935	34 l / 24 h	kovové	8 l	420 m³/h	2 301,00 €
AD935S	28 l / 24 h	kovové	8 l	450 m³/h	2 526,00 €
AD955	53 l / 24 h	kovové	13 l	550 m³/h	2 975,00 €
AD975	76 l / 24 h	kovové	-	900 m³/h	3 356,00 €
AD995	95 l / 24 h	kovové	-	900 m³/h	3 917,00 €

Volitelné příslušenství

Čerpadlo na odvod kondenzátu	AD935 / AD935S	2002341	541,00 €
Čerpadlo na odvod kondenzátu	AD955	2002342	541,00 €
Externí hygrostat	pro všechny modely	1110552	208,00 €
Snímač rosného bodu	pro všechny modely	32675	12,00 €
Hadice 100mm / 6m	AD935S	2004961	96,00 €

*Pozn. Model AD935S je vybaven topným tělesem 1 kW a adaptérem pro rozvod teplého vzduchu pomocí 2 hadic.

MASTER



ELEKTRINA



Profesionální odvlhčovač DHP55 je vhodný pro půjčovny strojů. Možno postavit dva na sebe. Jeho tělo je vyrobeno z rotačně lisovaného odolného plastu. Tento model je standardně vybaven čerpadlem na odvod kondenzátu, ale není vybaven nádrží na kondenzát, kterou je možno dokoupit. Digitální kontrolní panel s počítadlem motohodin.



DHP 55

ODVLHČOVAČ PROFESIONÁLNÍ - RENTAL

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DHP55	45,9 l / 24 h	plastové profi	-	400 m³/h	1 609,00 €
Volitelné příslušenství					
Nádrž na kondenzát 5 l		DHP55	4250.320		64,00 €



ELEKTRINA



Tyto profesionální kondenzační odvlhčovače mají kompaktní ocelovou konstrukci s dlouhou životností, nabízí vysoký výkon a zabudované počítadlo motohodin. Velká nádrž kondenzátu s automatickou kontrolou plnění. Možnost nepřetržitého provozu. Možnost připojení hadice pro odvod kondenzátu. Automatický restart. Všechny modely jsou vybavené velkými koly pro snadnou manipulaci. Tyto stroje jsou vhodné k profesionálnímu využití i pro půjčovny strojů.



DH 26

DH44-62-92

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH26	28 l / 24 h	kovové	8,0 l	350 m³/h	1 367,00 €
DH44	41 l / 24 h	kovové	12,0 l	480 m³/h	1 854,00 €
DH62	52 l / 24 h	kovové	12,0 l	480 m³/h	1 959,00 €
DH92	80 l / 24 h	kovové	12,0 l	1000 m³/h	2 638,00 €
Volitelné příslušenství					
Čerpadlo na odvod kondenzátu		pro všechny modely	4512.441		304,00 €



ELEKTRINA



Tento velkokapacitní odvlhčovač vzduchu s velkým průtokem vzduchu zajišťuje efektivní vysušování vzduchu za krátkou dobu.

Je vybaven výkonným a tichým radiálním ventilátorem, má velké vzduchové filtry a trojfázové jističi kompresoru. Silná odolná kovová konstrukce ho předurčuje pro použití např. v průmyslu nebo ve stavebnictví.



DH 7160

ODVLHČOVAČ PROFESIONÁLNÍ - VELKOKAPACITNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH7160	166 l / 24 h	kovové	bez nádrže	1700 m³/h	3 726,00 €



ELEKTRINA



Tyto adsorpční odvlhčovače vzduchu řady ASE umožňují pracovat i při teplotách pod bodem mrazu. Nabízí možnost uplatnění v různých technologických provozech.



ASE 200-300

ODVLHČOVAČE ADSORPČNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Pracovní tepl.	Pracovní vlh.	Provedení	cena bez DPH
ASE 200	18,75 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	2 646,00 €
ASE 300	25,7 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	3 013,00 €

AERIAL
THE DRYING EXPERTS

MASTER®



Tyto profesionální ventilátory nabízí robustní konstrukci, nastavitelný proud vzduchu, otáčení 360 stupňů a model DF20P nabízí rotaci 360 stupňů horizontálně i vertikálně. Model DF20P můžete pověsit na zeď nebo na strop. Oba modely mají specifický směr proudění vzduchu a najdou využití v různých provozech. Zlepšují proudění a cirkulaci vzduchu.



DF 20 P



DF 30 P

DF 36 P

VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
DF 20 P – IP44	500 mm	kovové	max. 6600 m ³ /h	3	206,00 €
DF 30 P – IP44	750 mm	kovové	max. 10200 m ³ /h	2	599,00 €
DF 36 P AKCE	900 mm	kovové	max. 13200 m ³ /h	2	747,00 €

* Pozn. Model DF20P je možno připevnit na stěnu.



Tento nový robustní ventilátor je osazen v pevném plastovém krytu s madlem, je navíc vybaven externí zásuvkou a počítadlem motohodin. Lze postavit na sebe v rámci úspory místa. Je možné i postavit za sebe a tím zvýšit statický tlak, když je používán s pružnou hadicí. V rámci volitelného příslušenství je možno dokoupit pružnou hadici.



VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
DFX 20	400 mm	plastové	max. 6450 m ³ /h	2	364,00 €
Volitelné příslušenství					
Pružná hadice PVC 51cm /7,6m		DFX20	4031.403		195,00 €



Inovativní novinka, která nabízí dvojí možnost využití, jednak jako klimatizace pro chlazení a i jako výkonný odvlhčovač. Toto přenosné robustní zařízení je vhodné především v případech dočasného chlazení a vysoušení ve stanech, mobilních nemocnicích, pracovnách a prodejních prostorách atd.



MOBILNÍ KLIMATIZACE 2V1 CHLAZENÍ - ODVLHČOVÁNÍ

Model	Chlazení	Odvlhčování	Provedení	cena bez DPH
ACD 137	7,1 kW	130 l / 24 h	kovové	4 565,00 €

Pozn. Podrobnější informace uvádí nový katalog, stejně tak i nabídku příslušenství.

MASTER®



BL 4800-6800



BL 8800



BLM 4800-6800

Tyto ventilátory nabízí možnost připojení pružné hadice, velký průtok vzduchu a tím najdou velký rozsah využití v provozu.

VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vz.	Počet rychlostí	cena bez DPH
BL4800	200 mm	plastové	max. 750 m ³ /h	1	210,00 €
BL6800	300 mm	plastové	max. 3900 m ³ /h	1	310,00 €
BL8800	400 mm	plastové	max. 7800 m ³ /h	1	366,00 €
BLM4800	230 mm	kovové	max. 1500 m ³ /h	1	170,00 €
BLM6800	320 mm	kovové	max. 3900 m ³ /h	1	218,00 €
Hadice pružná PVC – BL4800 21cm / 7,6 m (obj.č.4160.251)					94,00 €
Hadice pružná PVC – BL6800 31cm / 7,6 m (obj.č.4031.406)					144,00 €
Hadice pružná PVC – BL8800 41cm / 7,6 m (obj.č.4031.402)					166,00 €
Hadice pružná PVC – BLM4800 25cm / 7,6 m (obj.č.4515.559)					120,00 €
Hadice pružná PVC – BLM6800 34cm / 7,6 m (obj.č.4515.560)					150,00 €
Vak pro nasávání prachu – BL/BLM4800 (obj.č.4515.540)					58,00 €
Vak pro nasávání prachu – BL/BLM6800 (obj.č.4515.541)					80,00 €
Vak pro nasávání prachu – BL8800 (obj.č.4515.542)					98,00 €



CDX 20



CD 5000

Tento podlahový profesionální ventilátor je vhodné použít spolu s kondenzačními odvlhčovači, protože svým druhem využití zvyšuje jejich výkon. Vybaven dodatečnou zásuvkou pro sériové zapojení (CD5000). Model CDX20 je vybaven počítadlem motohodin.

VENTILÁTOR PROFESIONÁLNÍ PODLAHOVÝ

Model	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
CD5000	plastové	max. 2640 m ³ /h	3	326,00 €
CDX20	plastové	max. 1610 m ³ /h	2	344,00 €



Tyto modely jsou nejvýkonnější stropní ventilátory na trhu, mohou být zavěšeny ve výšce až 14 metrů a mají velmi odolnou konstrukci. Provoz bez vibrací díky použití vyváženého motoru a lopatek. Motor s tepelným jištěním a automatickým resetem. Tyto ventilátory mohou být provozovány i v obtížných průmyslových podmínkách. Nabízí VENTILACI V ZIMĚ i VENTILACI V LÉTĚ dle využití.



PROFESIONÁLNÍ STROPNÍ VENTILÁTORY

Model	Průtok vzduchu	Provozní výška	El. příkon	cena bez DPH
E36202	19900 m ³ /h	4 m	71 W	216,00 €
E48202	32100 m ³ /h	5 m	105 W	260,00 €
E56002	41600 m ³ /h	12 m	110 W	266,00 €
E60002	66200 m ³ /h	14 m	120 W	300,00 €
Regulátor rychlosti pro 2 ventilátory (RVS 2,5A) (4800.018)				80,00 €
Regulátor rychlosti pro 5 ventilátorů (RVS 5A) (4800.019)				174,00 €
Regulátor rychlosti pro 10 ventilátorů (RVS 10A) (4800.020)				196,00 €



Tento nový profesionální robustní stojanový ventilátor vyniká svým stabilním a robustním provedením. Kovové provedení s pochromovaným roštem. Křížová litinová základna. Přívodní kabel o délce 1,8m. Vhodné k použití v průmyslovém sektoru, výrobních halách, veřejných prostranstvích, restauracích atd...



PROFESIONÁLNÍ STOJANOVÝ VENTILÁTOR

Model	Průtok vzduchu	Typ ventilátoru	Průměr bubny	Počet rychlostí	El. příkon	Cena bez DPH
FS 75	13140 m ³ /h	axiální	75 cm	2	140 W	346,00 €

MASTER®



Ochlazují vzduch s využitím jednoduchého a přirozeného procesu odpařování vody a jsou šetrné k životnímu prostředí a velmi energeticky úsporné. Tato metoda spotřebovává až o 80% méně el. energie než klimatizační jednotky s chladicím médiem. Tyto ochlazovače můžou být využívány vně i uvnitř budov, dokonce i při otevřených oknech a dveřích. Bio ochlazovače MASTER jsou přirozenou volbou pro Vaše potřeby.

Modely CCX4.0 a BC80 jsou vhodné k domácímu využití i např. pro restaurační provozy, nabízí atraktivní a kompaktní konstrukci, nevyžadují složitou instalaci, zbavují vzduch kouře, prachu a nepříjemných pachů. Jsou vybaveny dálkovým ovladačem a ionizátorem. Nabízí možnost používání aromatických přípravků do vody a je možný automatický přívod vody. Jsou vybavené navíc i kontrolním LCD panelem. Oba modely jsou vybaveny režimem automatické změny polohy lopatek.



BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU - KOMPAKT

Model	Průtok vzduchu	Provedení	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
CCX 4.0	4000 m ³ /h	plastové	50 l	150 W	530,00 €
BC 80	8000 m ³ /h	plastové	100 l	330 W	900,00 €



Modely BC120 a BC220 jsou vhodným řešením do výrobních a skladovacích prostor. Jsou šetrné k životnímu prostředí a velmi energeticky úsporné. Jejich kryt je vyroben z plastu lisovaného za tepla a jsou vybaveny standardní UV lampou.

BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY - STANDARD

Model	Průtok vzduchu	Provedení	UV lampa	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
BC120	12000 m ³ /h	plastové	ANO	80 l	450 W	1 428,00 €
BC220	22000 m ³ /h	plastové	ANO	120 l	750 W	1 918,00 €



Tyto velkokapacitní modely řady BC-S jsou vysoce odolné použitím vysoce kvalitního rotačně lisovaného plastu, který nabízí přesnější spojení jednotlivých prvků, což je klíčový faktor pro průmyslové použití. Nová UV lampa, která umožňuje, aby kvalita vody přiváděná k filtračním vložkám byla dokonalá a splňovala přísné normy i při použití v potravinářském průmyslu. Elektronika vlastní výroby, vyvinutá pro její spolehlivost při průmyslovém použití.



BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY - PROFESIONÁLNÍ

Model	Průtok vzduchu	Provedení	UV lampa	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
BC 121S	12000 m ³ /h	*plastové (mimořádná odolnost)	**ANO	60 l	500 W	2 322,00 €
BC 221S	22000 m ³ /h	*plastové (mimořádná odolnost)	**ANO	120 l	800 W	2 753,00 €
BC 341S	30000 m ³ /h	*plastové (mimořádná odolnost)	**ANO	200 l	1050 W	3 833,00 €
BC 451S	38000 m ³ /h	*plastové (mimořádná odolnost)	**ANO	300 l	1300 W	6 684,00 €

* Technologie rotačního tváření plastů - vysoká odolnost

** Tato UV lampa splňuje přísnou Evropskou normu pro potravinářský průmysl

www.masterheaters.cz



Váš dodavatel:

Platnost ceníku od 1.8.2026. Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.